

KLINIČNA POT PALIATIVNE OSKRBE (KPPO)
(prirejena po Edmontonu)
OBRAVNAVA NA DOMU ali INSTITUCIONALNEM VARSTVU

A PRIČETEK OBRAVNAVE

Ime in priimek.....

Datum rojstva..... *Čas obravnave od*.....*do*.....

Osnovna diagnoza:.....

Druge diagnoze:.....

Ocena telesne zmogljivosti po Karnovskem:.....%

Ocena stanja bolnika ob sprejemu:


MMS – mini mentalni status, KPSS - kratek preizkus spoznavnih sposobnosti , TZKD – trajno zdravljenje s kisikom na domu, FD – frekvenca dihanja

Subjektivna ocena

ni prisotna (0); blaga- (1, 2, 3); srednje močna- (4, 5, 6); zelo močna – (7, 8, 9); najhujša – (10)

Lokacija bolečine

SIMPTOM/TEŽAVA	OCENA	SIMPTOM/TEŽAVA	OCENA
1 Bolečina		9 Utrujenost	
2 Težko dihanje		10 Izguba apetita	
3 Kašelj		11 Omotičnost	
4 Bruhanje		12 Strah	
5 Slabost/bruhanje		13 Zaskrbljenost	
6 Zaprtje		14 Depresivnost/stiska	
7 Kolcanje		15 Nespečnost	
8 Nemir		16	



Vitalne funkcije ob pričetku obravnave:

RR.....FD..... utrip..... tel. temp..... saturacija O2..... TZKD DA NE

Ocena telesne zmogljivosti po Karnovskem %.....

Status:

Motnje komuniciranja da ne

Motnje orientiranosti: blaga srednja močna Motnje zavesti, KPSS.....

Izguba telesne teže v kg (zadnje 3 mesece)..... Neješčnost : DA NE ONSG/PEG kaheksija

Inaktivnost telesna: blaga srednja močna Motnja kognitivna: blaga srednja močna

dehidracija suha usta mukozitis soor ascites plevralni izliv oedemi napet trebuh

hepatomegalija stoma drugo vstavljena endoproteza/vrsta.....

razjeda zaradi pritiska (napiši lokacijo in stopnjo):.....

