

TB dan

Bolnišnica Topolšica
Majda Kočar

Bolnišnica Topolšica 2013

možnosti obravnave TB

- Navodila v spr. ambulanti za sum na TB
- Izkašljevalnica v pritličju (salinične inhalacije)
- Takošen pregled izmečka po Ziel Nilsnu in s florescenco
- Ločen del s pomičnimi vrati: 2 sobi
- Dodatna možnosti izolacije
- UV filter
- 3M maske
- Navodila z nenadejan stik
- Izobraževanje sester
- Vzpostavljanje sistema za odvzem Quantiferona
- On-line povezava s KOPA Golnik za izvide Lab. za Myc
- Možnosti invazivne diagnostike v primeru potrebe


2009 - 2013

skupno 71 bolnikov


	vsi (umrli)	moški	ženske
2009	12 (0)	6	6
2010	17 (2)	8	9
2011	15 (1)	8	7
2012	10 (0)	6	4
2013	17 (2)	8	9
skupno	71 (5)	36	35

2009 – 2013

skupno 71 bolnikov




2009 – 2013
skupno 71 bolnikov
način potrditve diagnoze



2009-2013

71 bolnikov: starost



- Pod 50 let 39% (28)
- 50-70 let 27% (19)
- Nad 70 let 29% (21):
- **od tega 9 nad 80 let (12%)**

- Pomemben delež starih (porast?)

2009 – 2013

71 bolnikov: narodnost

	vsi	slov	ne
2009	12	9	3
2010	17	14	3
2011	15	9	6
2012	10	5	5
2013	17	14	3
vsi	71	51	20

- Bosna 16
- Albanci 2
- Romuni 2

2009 – 2013

71 bolnikov: rizične skupine

	DSO	etil	Ca	SB	imun	stik
2009	1	1			Ra+b	
2010	1	4	4		HD	1
2011		1		1	EABA	
2012	1				MDS	
2013	4		3		-Tr	
vsi	7	6	7		5	1

2009 – 2013

71 bolnikov: poklici

- Socialni problem najmanj 5
 - Gradbenik 5
 - Šofer 3
 - Trgovec 2
 - Zdravstveni delavec 1

2009 – 2013

71 bolnikov: terapija

- **1x rezistenca** na streptomycin pri zdravljenem v mladosti
- **Posebni režimi:**
- 2009: 2x brez RMP, 1x brez PZA
- 2010: premestitev KOPA: izpuščaj
- 2013: Premestitev: hepatopatija, nizki Tr, brez Rmp
- **Blage reakcije** s prekinjitvijo in postopnim uvajanjem 6x v letih 2011-13

2009 – 2013

71 bolnikov: dobro, problemi

- Težko sporazumevanje z bolnikom in svojci (delodajalec): albanci, romuni
 - Odpust pri bolniku, ki biva v samskem domu
 - Dementni bolniki – kontakt s soc. službo in patronažo
-
- Dobro sodelovanje z lekarno, področnimi plj. ambulantami
 - Vse boljše sodelovanje z ORL oddelkom in kirurgi (ekstripacija bezgavke in kultivacija)
 - Dobro sodelovanje in direktna računalniška povezava za izvide Laboratorija za mikobakterije na KOPA Golnik
 - Dobro sodelovanje z zdravniki na oddelku za TBC na Golniku
 - Sodelovanje s pediatri v Celju