

**Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 15.č člena Zakona o pacientovih pravicah objavljamo pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov:**

<b>Enota Klinike Golnik</b>	<b>Pooblaščen oseba za čakalni seznam</b>	<b>e-naslov</b>	<b>telefon</b>	<b>nadomešča</b>
<b>E-naročanje</b> (pulmološko-alergološka ambulanta, antikoagulantna amb., kardiološka amb., amb. za mikobakterije, merjenje kostne gostote ter rentgen diagnostika, kardiološka diagnostika )	Petra Blatnik Katarina Pompe Maja Mali Maša Pogačnik Lidija Haklin Jenko	<a href="mailto:narocanje.amb@klinika-golnik.si">narocanje.amb@klinika-golnik.si</a>	04 2569 700	Petra Blatnik Katarina Pompe Maja Mali Maša Pogačnik Lidija Haklin Jenko
Alergološka enota	Karmen Lojić	<a href="mailto:oddelki.odd300@klinika-golnik.si">oddelki.odd300@klinika-golnik.si</a>	04 2569 210	Karmen Perko
Diabetološka ambulanta	Špela Sajovic	<a href="mailto:amb.Kranj@klinika-golnik.si">amb.Kranj@klinika-golnik.si</a>	04 201 6887	Tanja Žontar
Respiratorni laboratorij	Maja Drole Benkovič	<a href="mailto:respiratorna.fd@klinika-golniki.si">respiratorna.fd@klinika-golniki.si</a>	04 2569 393	Nirmela Lozić
Endoskopija (gastroskopija, kolonoskopija)	Irena Snedic Hribar	<a href="mailto:oddelki.endos@klinika-golnik.si">oddelki.endos@klinika-golnik.si</a>	04 2569 342	Petra Blatnik Katarina Pompe Maja Mali Maša Pogačnik Lidija Haklin Jenko
Laboratorij za motnje dihanja med spanjem	Salih Krčić	<a href="mailto:motnje.spanja@klinika-golnik.si">motnje.spanja@klinika-golnik.si</a>	04 2569 234	Iris Gramc
Enota internistične onkologije	Anela Muratovič	<a href="mailto:info.eio@klinika-golnik.si">info.eio@klinika-golnik.si</a>	04 2569 197	Shpresa Mazreku
Ambulanta za pljučne infiltrate	Petra Blatnik Katarina Pompe Maja Mali Maša Pogačnik Lidija Haklin Jenko	<a href="mailto:infiltrati@klinika-golnik.si">infiltrati@klinika-golnik.si</a>	04 2569 550	Petra Blatnik Katarina Pompe Maja Mali Maša Pogačnik Lidija Haklin Jenko

Golnik, 2.7.2020

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Direktor Klinike Golnik