Preiskava	Kužnina	Št.točk	Trajanje preiskav		Pogostost izvajanja
			neg. izvid	poz. izvid	
mikroskopski pregled kužnine	respiratorne kužnine	3,55	30 min.	30 min.	d
kultivacija kužnin iz zgornjih dihal	bris žrela, nosu, nazofarinksa, nosni izpirek	4,45	2 dni	2-4 dni	d
kultivacija kužnin iz spodnjih dihal	izmeček, induciran izmeček	11,7	1 -2 dni	1 – 3 dni	d
	apirat traheje ali tubusa		2 dni	2 - 4 dni	
kultivacija bronhoskopsko odvzetih kužnin in miniBAL	izpirek bronhija, BAL, aspirat z zašč. katetrom, zašč.krtača, košček tkiva	13,97	4 dni	2 - 5 dni	d
kultivacija punktatov	plevralni izliv, ascites, likvor, punktat kolena	13,97	2 dni	2 - 5 dni	d
kultivacija brisov kože, ran	bris kože, rane	4,45	2 dni	2 - 4 dni	d
kultivacija katetrov, drenov	katetri, dreni	4,9	2 dni	2 - 5 dni	d
hemokulture (HK)	kri	18,7	5 dni	6 - 48 ur po javljanju pozitivne HK	d
kvantitativna kultura urina po Sanfordu	urin	5,53	1 dan	1 - 3 dni	d
brisi na MRSA	bris nosu, kože, ran	4,78	2 dni	1 - 3 dni	d

Dokumenti so obvladovani računalniško. Na papir natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronski ali pisni overjeni dokument), ki se nahaja pri skrbniku dokumenta.

Preiskava	**Kužnina**	**Št.točk**	**Trajanje preiskav**		**Pogostost izvajanja**
			neg. izvid	**poz. izvid**	
brisi na VRE	bris anusa, kože, ran	4,16	2 dni	1 - 3 dni	d
vzorci na ESBL	bris anusa, rane, urin	4,16	2 dni	1 - 3 dni	d
kultivacija na glive	različne kužnine	10,89	14 dni	24-48 po pojavu rasti	d
kultivacija za *L. pneumophila*	izmeček, induc. izmeček, aspirat traheje ali tubusa, bronhoskop. vzorci	11,66	5 dni	48 - 72 po pojavu rasti	d
kultivacija za *Actinomyces spp.*	izmeček, induc. izmeček, aspirat traheje ali tubusa, bronhoskop. vzorci	10,89	14 dni	1 - 2 tedna po pojavu rasti	d
kultivacija za *Nocardia spp.*	izmeček, induciran izmeček, aspirat traheje ali tubusa, bronhoskopski vzorci	10,89	14 dni	1 - 2 tedna po pojavu rasti	d
preiskava na parazite	blato, respiratorni vzorci	4,6	1 dan	1 dan	d
identifikacija po Gramu pozitivnih in negativnih bakterij	bakterijski sev	9,92		1 ura	d
identifikacija anaerobov	bakterijski sev	9,92		1 ura	d
identifikacija gliv kvasovk	izolirana gliva	9,92		1 - 2 dni	d
identifikacija plesni	izolirana plesen	3,06		1 - 3 dni	d
identifikacija *Nocardia spp., Actinomyces spp.*	bakterijski sev	14,88		1-3 dni	d
antibiogram - disk difuzija do 6 diskov	bakterijski sev	4,6		1 dan	d

Preiskava	**Kužnina**	**Št.točk**	**Trajanje preiskav**		**Pogostost izvajanja**
			neg. izvid	**poz. izvid**	
antibiogram - disk difuzija do 12 diskov	bakterijski sev	9,2		1 dan	d
MIK za 1 antibiotik - E test	bakterijski sev	6,12		1 dan	d
antibiogram za anaerobe	bakterijski sev	12,24		1 dan	d
beta - laktamaza	bakterijski sev	2,26		15 min. - 1 ura	d
potrjevanje ESBL	bakterijski sev	6,12		1 dan	d
MIK za 1 antimikotik	izolirana gliva	6,12		1 dan	d
PCR *P. jirovecii*	izmeček, induciran izmeček, BAL, izpirek bronhija	51,22		4,5 ure	d
antigen *L. pneumophila* sg.1	urin	24,48		20 min.	d
antigen *S. pneumoniae*	urin	24,48		20 min.	d
PCR *M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila., B. pertussis:* • 1 bakterijska vrsta • 2 bakterijski vrsti • 3 bakterijski vrste	respiratorne kužnine, bris žrela	75,7 • 51,22 • 63,46 • 75,7		24 ur	2 x tedensko oz. po potrebi
Preiskava na *C. difficile*	blato	51,22		2 uri	d
Preiskava na *Norovirus*	blato	51,22		2 uri	d
PFGE tipizacija MRSA (1 sev)	izoliran sev	21,78		3 dni	p.p.

Preiskava	**Kužnina**	**Št.točk**	**Trajanje preiskav**		**Pogostost izvajanja**
			neg. izvid	**poz. izvid**	
PCR *S. aureus* gen mecA in gen PVL	izoliran sev	51,22		6 ur	d
PCR za resp. viruse	bris nosu, respiratorne kužnine	150		2 uri	d
PCR virus influence A, B	bris nosu, respiratorne kužnine	63,46		1,5 ure	d
PCR *T. whipplei*	biopsija GIT, blato, kri, likvor	51,22		24 ur	d
PCR MRSA iz kužnin	bris nosu	51,22		2 uri	d

p.p. – po potrebi